



Aytonichi rouge

Vass3R03s566-570



INRA Collection Vassal-Montpellier

1765Mtp1

Handwritten:
3R03s566-570
Planete 1538
Aytonichi rouge

Handwritten: Aytonichi rouge

Handwritten: 10A113









Désignation : *Aytonichi rouge*

Clos Planche *10* Côté *A* N° *113*

Vigueur *3*

Charge :

Date de maturité : *7.10.56*

1-1

2

3

4

5

vide

Pr: 1

+7

Désignation : *Aytonichi rouge*

Clos Planche *10* Côté *A* N° *113*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité :

1-1

2-0

3-

4-

5-

mort

24.9.57

Pr: 4

+6

3e époque

Désignation : *Aytonichi rouge*

Clos Planche *10* Côté *A* N° *113*

Vigueur : *2*

Charge :

s. 1 1

2 0

X

X

X

mûr le 2.9.59

P = 3

Désignation : *Aytonichi rouge*

Clos Planche *10* Côté *A* N° *113*

Vigueur : *3*

Date de maturité

Charge :

S. 1 10

2 7

3

4

5

Verdelange 4.12.58
+6

Désignation : *Aykonichi rouge*

Clos Planche *10* Rang *A* Souche *113*

Vigueur : *2* *V 616862*

Date de Maturité : *24.9.62* (+6)

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - M - ~~P~~ - L - ~~M~~ - C.

BASE : ~~CG~~ - G - M - P.

Bl. - Gr - ~~Rs~~ - Rg - N.

Charge :

s : *2* saveur : s - m - ar - fex - herb.

S 2 *0* Disc - sph - ~~ell~~ - Ov -
Obow - cyl - fus.

s ~~X~~

s ~~X~~ avec pépins - apyrène

s ~~X~~ jus : inc. - coloré

Année 1956

Aytonichi rouge

N° Planche Côté 10.7.113.

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	29						
1	4	0	0	1	2						
2											
3											
4											
5											

29-3-56

D. jute

+3

II

Année 1958

Aytonichi rouge

N° Planche Côté 10.7.113.

	Nombre total	D A T E S									
		27/3									
1	4	2	1								
2	4	2	1								
3											
4											
5											

06 27-3-58

+4

IIe

Année 1959

Cydonichi rouge

N° Planche *10 A 113* Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		18.3	21.3	25-3					
1	2	0	0	1					
2	2	1	1	2					
X					
X					
X					

de 25.3-59

+9

Année : 1960

N° . *Cydonichi rouge* . Planche *10 A 113* . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		12.3	16.3	19/3	21.3		
1	12	1	4	4	7		
2	12	1	4	5	6		
X							
X							
X							

de 21.3-60
+11

Année : 1961

Sytnichi rouge

Emplacement : 10 A 113

	Nombre	D A T E S			
	total	3.3	6.7	9.3	13.3
1	6	1	1	1	3
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

de 13-3-612
+7

Désignation :

Clos III Planche 15 Côte S Rang 8 Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen ② - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux ⑦ - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert ⑧ autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU FLOU.

- 3^e 1812^e
etolées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses ⑦. ^{alég}
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carmine 2 - cuivres ④ - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 5.64

Désignation :

VASSAL Planche 10 côté A N° 113 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ ^{3e x} - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées ⑦ ^{ou} → - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 10-5-57

Désignation : *Aylōngchi rouge*

VASSAL Planche 10 Côté A N° 113 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
39 - glabres ④ - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées ⑦ - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : *Aytonychi rouge*

VASSAL Planche 10 côté A N° 113 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

*D. foillat
glabre*

- 26 - glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ③
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

C. Samson .8.5.54

N° ordre

Désignation :

Actinidia rouge

Clos ~~VII~~ Planche 15 côté 5 rang 8 souche I ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ ^{légt}
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé ⑦
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni ⑦ - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5,64

N° ordre

Designation : *Aytonychi rouge*

VASSAL Planche 10 côté A N° 113 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 14-6-55

N° ordre

Désignation

Hytonichi rouge.

VASSAL planche 10 côté A N° 113 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

7-756-Pouquier

N° ordre

Désignation

Hytoniehi rouge.

VASSAL

planche 10 côté 7 N° 13 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinet 19.7.50

N° d'ordre

Désignation

Guytonich rouge

Aras de grappe

VASSAL planche 10 côté A N° 113 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 35x25
- Très grosse ① - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
 - De couleur blanc ② - gris 2 - rose ③ - rouge ④ - noir 5.
 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
 - Coloration régulière ① - irrégulière 2.
 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant ① - non persistant 2.
 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
 - A jus incolore ① - coloré 2.
 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
 - A pédicelle long ① - moyen 2 - court 3.
 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long ⑥.
 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Piquemal 24-8-57

Dénomination ..*Mylonichia uraya*.....

Planche*1.0*..... côté ..*A*..... Rang *113*.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

branches courtes

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leyshun

28-11-57

N° d'ordre: Désignation: *Ay toni chi . rouge .*
 Origine:
 Emplacement : Vas. *10A 113* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
- 9 - L_1/L ; (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L 1 - (2).
- 11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - (3)
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
 Forme : (4) - (5)
 Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truef